

MEMORIAL DESCRITIVO

Propriedade: **BAIRRO DOS OSÓRIOS**

Município: **GONÇALVES / MG**

Comarca: **PARAISÓPOLIS / MG**

Área: **21,6835 Ha.**

Perímetro: **2.113,85 m.**

DESCRIÇÃO

O perímetro do imóvel descrito abaixo, esta georreferenciado ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir da estação base posicionada no Bairro dos Osórios, Gonçalves / MG, com posicionamento definido pelo Relatório do Posicionamento por Ponto Preciso (PPP) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com as seguintes coordenadas E 421711.709m e N 7496342.684m, e os vértices encontram-se representados no sistema UTM, referenciadas ao meridiano central 45 WGr, tendo como datum o SIRGAS 2000 e todos os azimutes, distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

Inicia-se a descrição deste perímetro no **MARCO 01**, de coordenadas (7.496.907,778m; 422.104,791m), situado na Margem do Córrego sem nome e as Margens da Rodovia MG 173 (Rod Antônio Simões de Almeida). Deste segue com os seguintes azimutes e distâncias: 104°49'15" e 4,42 m até o vértice **2**, de coordenadas (7.496.906,646m; 422.109,069m); 188°07'26" e 26,46 m até o vértice **3**, de coordenadas (7.496.880,449m; 422.105,330m); 183°41'52" e 24,06 m até o vértice **4**, de coordenadas (7.496.856,436m; 422.103,778m); 177°50'11" e 19,27 m até o vértice **5**, de coordenadas (7.496.837,183m; 422.104,505m); 172°20'02" e 18,54 m até o vértice **6**, de coordenadas (7.496.818,808m; 422.106,979m); 168°12'58" e 16,54 m até o vértice **7**, de coordenadas (7.496.802,612m; 422.110,357m); 162°53'08" e 10,15 m até o vértice **8**, de coordenadas (7.496.792,912m; 422.113,344m); 168°43'36" e 33,72 m até o **MARCO 9**, situado as Margens da Rodovia MG 173 (Rod Antônio Simões de Almeida), de coordenadas (7.496.759,839m; 422.119,937 m). Deste deflete para a direita e segue com azimuth 213°46'49" e distância 738,46 m até o vértice **10**, de coordenadas (7.496.146,047m; 421.709,346m); Deste deflete para a direita e segue com azimuth 309°10'39" e distancia 298,84 m até o **MARCO 11**, de coordenadas (7.496.334,832m; 421.477,686 m).

Deste segue a Jusante do córrego sem nome com os seguintes azimutes e distâncias: 42°13'56" e 39,46 m até o vértice **12**, de coordenadas (7.496.364,051m; 421.504,210m); 95°25'32" e 10,71 m até o vértice **13**, de coordenadas (7.496.363,039m; 421.514,868m); 92°26'06" e 7,87 m até o vértice **14**, de coordenadas (7.496.362,704m; 421.522,734m); 75°09'41" e 24,57 m até o vértice **15**, de coordenadas (7.496.368,996m; 421.546,482m); 40°53'19" e 15,01 m até o vértice **16**, de coordenadas (7.496.380,344m; 421.556,308m); 16°28'00" e 59,57 m até o vértice **17**, de coordenadas (7.496.437,468m; 421.573,193m); 19°51'23" e 77,68 m até o vértice **18**, de coordenadas (7.496.510,528m; 421.599,577m); 29°59'14" e 65,83 m até o vértice **19**, de coordenadas (7.496.567,549m; 421.632,481m); 33°32'27" e 30,72 m até o vértice **20**, de coordenadas (7.496.593,155m; 421.649,456m); 35°09'31" e 8,72 m até o vértice **21**, de coordenadas (7.496.600,281m; 421.654,475m); 29°53'57" e 30,19



m até o vértice **22**, de coordenadas (7.496.626,452m; 421.669,523m); 32°58'13" e 85,27 m até o vértice **23**, de coordenadas (7.496.697,993m; 421.715,930m); 48°05'54" e 65,19 m até o vértice **24**, de coordenadas (7.496.741,531m; 421.764,451m); 45°42'06" e 139,01 m até o vértice **25**, de coordenadas (7.496.838,619m; 421.863,945m); 61°44'24" e 31,74 m até o vértice **26**, de coordenadas (7.496.853,648m; 421.891,904m); 69°09'25" e 53,89 m até o vértice **27**, de coordenadas (7.496.872,822m; 421.942,267m); 49°28'03" e 39,85 m até o vértice **28**, de coordenadas (7.496.898,719m; 421.972,554m); 60°28'48" e 40,39 m até o vértice **29**, de coordenadas (7.496.918,620m; 422.007,701m); 96°22'19" e 97,69 m até o **MARCO 1**, de coordenadas (7.496.907,778m; 422.104,791m); chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

Observação: A Planta resultante do levantamento topográfico faz parte integrante deste memorial descritivo.

Gonçalves / MG, 13 de Abril de 2016

PAULO DERCY RIBEIRO
Engenheiro de Fortificação e Construção
CREA:43.513D

